


Fahrradständer

Typische Wandhalterung

Verzinkter Stahl - Wandmontage



Ein Angebot über Fahrradständer im typischen Wandmontagenformat.

Es handelt sich bei diesen bewährten, witterungsbeständigen Halterungen um rund 1,3 kg schwere Halter mit zwei oder drei Befestigungslöchern.

Das Innenmaß zwischen den Haltebügeln - also die maximale Reifenbreite die passen kann, wird als lichte Weite bezeichnet. Durch das Engerwerden zur Sockelplatte hin wird das Rad des Fahrrdes festgeklemmt und gewährleistet so einen sicheren Stand.

Die größte lichte Weite beträgt,



bei der Zwei-Loch-Variante: 45 mm

bei der Drei-Loch-Variante: 50 mm

also nahezu für jede Zweiradgröße geeignet.

Die Montage kann sowohl an einer senkrechten Wand, wie auch auf dem Boden erfolgen.

Verzinkte Fahrradständer zur Wand- oder Bodenmontage



Hier sehen Sie die verschiedenen Ansichten der robusten Stahlhalterung für Fahrräder in der Zwei-Loch Ausführung. Das verzinkte Material hat keinen Rost und ist äußerst stabil.

Die beiden Befestigungslöcher sind mittig in der Halteplatte platziert und haben ca. 10 mm Durchmesser.



Alle Angaben in der Bemaßung sind circa Angaben in mm. Die Halterungen sind nicht neu, aber unbenutzt.

Kleinteile zur Montage, wie Schrauben oder Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Solche Halterungen bieten eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit Fahrräder die keinen eigenen Ständer besitzen sicher abzustellen. Die Bügel sind stabil genug um auch das Fahrradschloß daran zu befestigen.

Auch sind diese Halter sehr praktisch, wenn's mal schnell gehen muß. Fahrrad einfach in die Gabelöffnung parken!

Verzinkte Fahrradständer zur Wand- oder Bodenmontage



In verschiedenen Ansichten sehen Sie hier die solide Fahrradstahlhalterung in Drei-Loch-Ausführung. Der verzinkte Stahl ist frei von Rost und äußerst unnachgiebig.

Die Befestigungslöcher sind mittig in der Halteplatte platziert und haben ca. 5 mm Durchmesser.

Alle Angaben in der Bemaßung sind circa Angaben in mm.

Die Halterungen sind nicht neu, aber unbenutzt.

Montagematerial wird nicht mitgeliefert. Dieses muß ja passend zum Montageuntergrund sein.

Beachten Sie den guten Erhaltungszustand der Halterung. So eine robuste und solide Stahlklammer trotz Wind und Wetter.

Verzinkte Fahrradständer zur Wand- oder Bodenmontage



Hier sehen Sie drei Fahrradhalterungen

Die Preisvorstellung liegt bei 8,00 Euro je Halterung.

Abholung ist in 47445 Moers nach Absprache möglich. Auch Versand ist möglich.
Als Privatverkauf erfolgt der Verkauf unter Ausschluß von Rücknahme und ohne Garantie
oder Gewährleistungsversprechen.

Bei Interesse oder Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an qqyy1@g-kauf.de